


### TEMA E JUSTIFICATIVA



AV. PRESIDENTE VARGAS.

O TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I, CONSISTE EM UM **ESPAÇO** RESIDENCIAL VOLTADO À POPULAÇÃO DE TERCEIRA IDADE, (IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS). A PROPOSTA ABRANGE AMBOS OS SEXOS, COM GRAU DE DEPENDÊNCIA 1, CUJA CONDIÇÕES ATÉ MESMO REQUEIRA O AUXÍLIO DE PESSOAS E EQUIPAMENTO ESPECIAIS. O EDIFÍCIO TAMBÉM É DESTINADO À POPULAÇÃO QUE QUEIRA **Preservar** sua **Independência**, mas que, por ALGUM MOTIVO, NÃO SE SENTEM SEGUROS EM **MORAR SOZINHO**S E PROCURAM UM MAIOR CONVÍVIO COM A SOCIEDADE E INDIVÍDUOS DE **DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS.** 

A IDEIA DE PROPOR UM RESIDENCIAL, VOLTADO À TERCEIRA IDADE, INTEGRADO A CIDADE DE SÃO BORJA, SURGIU ATRAVÉS DE PERCEPÇÕES E PESQUISAS QUE COMPROVAM O **AUMENTO SIGNIFICATIVO** DA POPULAÇÃO IDOSA (ACIMA DE 60 ANOS) NOS ÚLTIMOS ANOS NO BRASIL E, CONSEQUENTEMENTE, A NECESSIDADE DE ESPAÇOS ADEQUADOS PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. (IBGE,2021) PADRÕES QUE SE DIFEREM DAQUELES PRÉ-ESTABELECIDOS PELA NOSSA SOCIEDADE, BUSCANDO UM NOVO CONCEITO DE MORADIA VOLTADA AOS IDOSOS, VISANDO UM SERVIÇO ASSISTENCIAL, QUE PREZE PELA QUALIDADE DO ENVELHECIMENTO ATIVO, ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, DINÂMICAS QUE PROMOVAM UMA MAIOR **AUTONOMIA** E **CONVÍVIO SOCIAL**. ESSES ASPECTOS DIFERENCIAM DA TIPOLOGIA EXISTENTE HOJE DE SOMENTE "ASILOS", PARA UM ESPAÇO QUE OS IDOSOS QUEIRAM USUFRUIR NO FUTURO POR CONTA PRÓPRIA, COM MAIOR INDEPENDÊNCIA.


SÃO BORJA CONTA JÁ COM UMA ALTERNATIVA DE RESIDENCIAL, O ASILO SÃO VICENTE DE PAULA, QUE ABRIGA 68 IDOSOS. PORÉM, O EQUIPAMENTO ACABA TENDO UMA **FALTA DE PROFISSIONAIS** ESPECIALIZADOS QUE TRABALHEM ATIVIDADES ESTIMULANTES PARA **ENVELHECIMENTO** MAIS DINÂMICO E ATIVO E UMA **SUPERLOTAÇÃO**, VISANDO A NECESSIDADE DE SE TER OUTRO ESPAÇO RESIDENCIAL, PARA DAR CONTA DA **DEMANDA** POPULAÇÃO **IDOSA** DO MUNICÍPIO.

# FOTOS DO LOCAL











Um fator **relevante** na **escolha** do bairro para desenvolver o futuro projeto, foi sua localização, pois o bairro Maria do Carmo encontra-se a **três quarteirões** do **centro** e junto com a praça central da cidade, próximo à área existem comércios locais, bancos, padarias, entre outros.






# CONDICIONANTES









### REFERÊNCIA DE **PROJETO**



CASA PARA TERCEIRA IDADE -BARCECONA/ESPANHÃ FONTE: ARCHDAILY, 2021



RESIDENCIAL GERIÁTRICO DR. GEORGE W SÃO FRANCISCO / CALIFÓRNIA FONTE: ARCHDAILY, 2021



VIVIENDA DE SANTA CATERINA -BARCELONA/ ESPANHÃ FONTE: ARTIGO VICTOR RÜEGGER LUCREDI/ PUBLICADZO EM 2019 PELA



CASA PARA TERCEIRA IDADE -BARCECONA/ESPANHÃ FONTE: ARCHDAILY, 2021

### PROGRAMA DE NECESSIDADES

Salas multiuso para oficinas

Sala Médico/ Nutricional

Sala Psicólogos , Sanitários



### **SETOR ADMINISTRATIVO** A: 59m<sup>2</sup>

Recepção

Contabilidade/Secretaria

Sala diretoria

Sanitário, Copa.





### **SETOR SERVIÇO** A: 275m<sup>2</sup>

Cozinha Industrial, Refeitório


Deposito de lixo, Central de gás

Vestiários dos funcionários

Dispensa, D.ML. , Copa

Deposito de equipamentos

C. Segurança.



### **SETOR SETOR SOCIAL ASSISTENCIAL** A: 184m<sup>2</sup>

**A: 200m²** Sala de Integração

Área de e práticas esportivas

Sala de jogos, Estar/ Sala Tv

Sala ecumênica

Sanitários P.C.D.

# Academia interna com sala de pilates.

### **SETOR HOSPEDAGEM** A: 345m<sup>2</sup>

Quartos individuais (A)

Quarto mais acompanhante/cônjuge (B)

Quartos individuais compartilhados, (C).


Área total de programa  $= 1.220 M^2$ 

### **ÍNDICES URBANÍSTICOS**


ÁREA DO TERRENO: 1.134,28m<sup>2</sup> **IA 6** =  $6.805,68 \text{ m}^2$ T.0 = 90% **RECUO DE JARDIM:** ISENTO **RECUO LATERAL:** ISENTO ATÉ 6PAV.

A área está inserida na Região comercial 1 (ZC1), permitindo diversos usos, entre eles o uso de serviços de hospedagem, onde se encaixa conforme o plano a Moradia Assistencial, para os idosos. No art. 17 da lei, descreve os índices a serem adotados no terreno, com IA máximo de 6, e taxa de ocupação de 90%, isento de recuo de jardim, e laterais até seis pavimentos, desde que não tenha aberturas para as divisas.


### **FLUXOGRAMA**




## EVOLUÇÃO DA PROPOSTA



### **ZONEAMENTO FINAL**




O **último** zoneamento, evoluiu em forma de proposta final para o **anteprojeto** arquitetônico da moradia assistencial, priorizando **espaços de** permanências amplos e adequados, visto que no zoneamento **4** a uma **insuficiência** destes mesmo, pois a moradia se trata de **residentes mais** velhos, que necessitam de espaços amplos e de maior convivência, para que se tenha um envelhecimento ativo e de qualidade.





### CONCEITO

O CONCEITO DO PROJETO SURGIU ATRAVÉS DE ANÁLISES DA REALIDADE DAS MORADIAS ASSISTÊNCIAS EXISTENTES NO BRASIL NOS DIAS DE HOJE, ONDE POR SUA MAIORIA ACABAM SENDO EXCLUDENTES, LONGE DO CENTRO DA CIDADE E DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, QUE POSSAM PROMOVER AO IDOSO UMA MAIOR AUTONOMIA. PERCEBE-SE TAMBÉM A FALTA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS QUE POSSAM OFERTAR A POPULAÇÃO DE TERCEIRA IDADE UM **ENVELHECIMENTO ATIVO** E DE QUALIDADE. BUSCANDO REUNIR TODOS OS ASPECTOS IMPORTANTES PARA UM MELHOR ENVELHECIMENTO, COMO SAÚDE, ACONCHEGO, ASSISTENCIALISMO, CONVIVIO COM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS E LAZER, FOI DESENVOLVIDO O PROJETO DA **MORADIA** ASSISTENCIAL INTEGRADA PARA OS IDOSOS NA CIDADE DE SÃO BORJA, RIO GRANDE DO SUL, QUE TEVE COMO DESAFIO PRINCIPAL ADEQUAR O PROJETO EM UM TERRENO DE PORTE PEQUENO, DE APROXIMADAMENTE DOIS MIL METROS QUADRADOS, MAS QUE PROPORCIONASSE ESPAÇOS DE LAZER PARA OS IDOSOS, ATENDENDO AS SUAS ESPECIALIDADES., INTEGRAÇÃO COM OUTRAS FAIXAS ETÁRIAS, **ASSISTENCIALISMO** IMEDIATO, **BOAS ACOMODAÇÕES**.




### TABELAS PAISAGISMO


Acacia podalyriaefolia	Strelitzia reginae	Cortaderia Selloana	Ficus pumila	Lavanda
Acácia-mimosa	Estrelítza	Capim dos pampas	Unha-de-gato	Lavandulas sp
ACP0	STRE	-	FIPU	-
Exótica	Exótica	Nativa	Exótica (China, Japão)	Exótica (China, Japão)
Pequeno	Pequeno	Pequeno	Até 10 metros	Até 3 metros
4 metros	0,5 a 2 metros	2,5 a 3 metros	Sarmentosa	Lamiacease
6 metros	1,2 a 1,5 metros	2,5 a 3 metros	-	-
Persistentes	Cilíndricas, longas, pontiagudas, suculentas e com manchas brancas.	Folhas lineares 1,2 metros de comprimento	Brancas	ROXAS
Julho e setembro	Alaranjadas, com antera e estigma azuis, muito duráveis.	-	-	-
Sol pleno	Sol pleno	Sol pleno	Sol pleno	Sol pleno
Sombreamento, ornamentação, parques e canteiros centrais.	Plantas isoladas, em renques ou em conjuntos.	Plantas isoladas, em conjunto, soltas ou em canteiros.	Revestimento de muros e paredes.	canteiros

Solarium	Deck em madeira pinus	Grama São Carlos	
permeável e antiderrapante, é muito utilizado em áreas externas como pátios, praças, calçadas, via, estacionamentos e garagens. Antes de	permeável e antiderrapante, é muito utilizado em áreas externas como pátios, praças, calçadas, via, estacionamentos e garagens. Antes de	Forma gramados densos é boa para utilização de áreas grandiosas e resistente ao pisoteio.	






O acesso principal da Moradia Assistencial integrada para os idosos em São Borja, Rio grande do Sul, acontece pela Avenida Presidente Vargas, uma rua pouco movimentada da cidade. O projeto então conta com diferentes tipos de serviços, voltado aos diferentes públicos que irão frequentar o residencial, distribuindo-se em 4 pavimento e um subsolo. No pavimento térreo acontece o acesso principal dos visitantes, voluntários e pessoas que vão participar de outras atividades da moradia. Na entrada localiza-se o setor administrativo, com secretaria, sala da direção e contabilidade, para que se tenha um maior controle e direcionamento das pessoas pelo prédio, o setor assistencial também está localizado no mesmo pavimento, com academia interna, sala para atendimentos médicos, nutricionais e psicológicos, sala para oficina e área externa comum, ofertado para o público em geral , que através de uma contribuição poderá frequentar. O refeitório comunitário, voltado somente aos moradores também está localizado no térreo, perto do setor de serviço do prédio, que acontece por uma entrada secundário ao pavimento.



### **FLUXOGRAMA**

### FLUXO SEMI- PÚBLICO




Planta Baixa térreo fluxos

### **FLUXO SERVIÇO**



Planta Baixa térreo fluxos

# **FLUXO MORADOES**



Planta Baixa térreo fluxos

### Planta Baixa Térreo

# Corte GG CORTE DD CORTE CC

CORTE EE

CORTE FF

Corte 3

CORTE BB

Sala Oficina A= 38.69m²

PLANTA BAIXA TÉRREO – ESCALA 1/100

21.22 21.63

W.c. Fem A= 4.64m<sup>2</sup>

Pcd Feminino A= 4.64m² P⊨ Porcelanato

Circulação A= 58.04m² P= Cimento Queimado

PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR

Espaço externo/coberto A= 58.82m² P= Cimento Queimado

Academia externa A= 48.24m² P= Piso Solarium

2.78

CORTE EE

CORTE FF

CORTE BB

Corte GG

CORTE DD


CORTE CC

3.20

CORTE

CORTE








No subsolo é onde acontece o abastecimento e manejo de alimentos para dentro do residencial, a monta carga, para a subida de alimentos e produtos para o abastecimento do prédio, assim como também conta com uma lavanderia de uso restrito aos funcionários, deposito de equipamentos e central de segurança.



**CORTE** 



Central de Segurança A= 8.66m² PARA MANOBRA

PARA MANOBRA

PARA MANOBRA

Box 08 A= 12,50m<sup>2</sup>


PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR


Box 06 A= 12m<sup>2</sup>


Box 07 A= 12,50m<sup>2</sup>


Planta Baixa Subsolo

No segundo pavimento, está localizado o setor de hospedagem com duas diferentes tipologias, sendo elas: dormitórios de tipologia A, com banheiros compartilhados, copa e estar totalizando 4 no pavimento, que variam entre 20 e 22 metros quadrados. Dormitório de tipologia B, com banheiro junto ao quarto, sala de estar e cozinha, com dimensões entre 30 e 35 metros quadrados. E o setor social, com salas para leitura, sacadas, capela ecumênica ao ar livre e espaços de tv, esse pavimento tem o apoio de uma enfermaria assistencial, que faz o controle de medicamentos e assessoria dos residentes.









Planta Baixa 3° pav.

No terceiro pavimento ficam localizados 4 dormitórios de tipologia C, que variam de 40 a 46 metros quadrados, com banheiro junto ao quarto, cozinha e sala de estar. Nesse pavimento também se encontra o setor social, com acesso restrito aos moradores, com sala de jogos e espaços de integração, como terraços.

### **CORTES**



CORTE DD



CORTE EE

# PLANTA BAIXA QUARTO PAVIMENTO – ESCALA 1/100



Planta Baixa  $4^{\circ}\,$  pav.

1:100

No quarto pavimento ficam localizados 4 dormitórios de tipologia a que variam de 18 a 20 metros quadrados, com banheiro compartilhado, copa e sala de estar. Nesse pavimento também se encontra o setor social, com acesso restrito aos moradores, como terraços.

### **PERSPECTIVAS**




CORTE






### CORTE



1 Corte GG




ElevaçãoNorte

1:100


# Guardis-corpo em Miso. Translucido Pedra ferrigiem Misidara metilida greta com averço de fiú cu protector vivos translucido protector vivos translucido am reboce ritalico.





Elevação Oeste

# **ELEVAÇÕES E PERSPECTIVA**








Elevação Leste



## LAYOUT DORMITÓRIO A

### 8 DORMITÓRIO DE TIPOLOGIA A ÁREA: 18 m² - 20m²






Planta Baixa dormitório tipo A

# LAYOUT DORMITÓRIO B

### 4 DORMITÓRIO DE TIPOLOGIA A ÁREA: 40 m<sup>2</sup> -45m<sup>2</sup>






Planta Baixa dormitório tipo C

# LAYOUT DORMITÓRIO C


### 4 DORMITÓRIO DE TIPOLOGIA A ÁREA: 30 m<sup>2</sup> - 35m<sup>2</sup>






Planta Baixa dormitório tipo B

2







BRANCA


MADEIRA LOURO FREIJÓ GUARARAPES

MDF NUDE GUARARAPES PISO LAMINADO

**TECIDO ASPEN** 











PORTAS EM MADEIRA BRANCA

MADEIRA LOURO FREIJÓ GUARARAPES

MDF NUDE GUARARAPES


PISO LAMINADO

**TECIDO ASPEN** 


Detalhamento

1:500


esc 1:50




### ESQUEMA COMPLEMENTARES /HIDRÁULICO/ ESGOTO




1:500




Planta Baixa térreo Condicionamento




Planta baixa térreo elétrcia




Planta Baixa térreo hidráulica




Planta Baixa térreo Esgoto




Planta Baixa 2pav condicionamento



Planta Baixa 2 pav elétrica




Planta Baixa 2 pav hidráulica




Planta Baixa 2pav esgoto









'lanta Baixa 3 pav elétrica




Planta Baixa 3 pav hidráulica




lanta Baixa 3 pav esgoto




Planta Baixa 4 pav condicionamento



Planta Baixa 4 pav elétrica



Planta Baixa 4 pav hidráulica



Planta Baixa 4 pav esgoto

